



http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60527_s

Systematique :

Plecotus austriacus (Linnaeus, 1758)

Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Sous-embranchement : Gnathostomata
Classe : Mammalia
Sous-classe : Eutheria
Ordre : Chiroptera
Sous-ordre : Microchiroptera
Famille : Vespertilionidae
Nom français : Oreillard gris

Espèce réglementée
Source INPN

Protection

Communautaire :

Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV

International :

Convention de Berne : Annexe II

Convention de Bonn : Annexe II

National :

Mammifères protégés : Article 2

D'après le livre « Les chauves-souris maîtresses de la nuit » (Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE) et le site

« <http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/mammiferes/chauvessouris/plecotus.austriacus.html> »

Description

Cette petite espèce est si semblable à l'oreillard roux (ou commun) que la distinction est affaire de spécialiste. L'oreillard gris possède généralement un pelage correspondant à son appellation nuancé de brun sur le dos et plus clair sur le ventre. et un net masque noir autour des yeux. Cette espèce est caractérisée par ses grandes oreilles (31-41 mm).

Longueur tête et corps: 41-58mm ; Longueur avant-bras: 37-45 mm ; Envergure: 255- 292 mm ; Poids: 5-13 g.

Habitat, mœurs et reproduction

Les exigences de l'oreillard gris sont très semblables à celles de l'oreillard roux dont il partage parfois le gîte. C'est une espèce beaucoup moins répandue que la précédente et qui semble préférer les zones dont le climat est plus doux.

L'Oreillard gris s'installe préférentiellement dans les habitations.

Les colonies sont généralement composées de dizaine d'animaux. Les femelles mettent bas tardivement, vers le fin du mois de juillet. Les naissances s'échelonnent entre une semaine et près d'un mois.

Comportement

Il a un vol lent et souple, comme celui de l'oreillard roux et peut également voler sur place.

Régime

Chasse principalement en milieu ouvert des insectes et contrairement à l'Oreillard roux, plutôt des proies volantes.