

***Frangula alnus***

Bourdaine

RHAMNACÉES



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Arbrisseau érigé, de 1 à 4 mètres, dressé.
- Ecorce grise, lisse, craquelures verticales pâles et peu profondes.
- **Rameaux non épineux**, alternes, dépourvus de poils pour les jeunes.
- Bourgeons nus en hiver.
- **Feuilles alternes, ovales, entières**, naissant poilues au revers. Environ 7cm de long et 4cm de large, plus larges dans la moitié supérieure ; 8-12 nervures saillantes parallèles de chaque côté de la nervure médiane. **Non dentées, vert brillant dessus rouge en automne.**
- Fleurs hermaphrodites, verdâtres, solitaires ou en grappe, très petites ; Calice à 5 lobes lancéolés ; 5 pétales ovales.
- **Baies vertes puis rouges et noires à maturité.**
- **Floraison : avril à juillet.**

HABITAT-ÉCOLOGIE


[44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes](#), [44.92 Saussaie marécageuse](#).

Landes plus ou moins tourbeuses, bois clairs humides, lisières, haies.

- **Caractère indicateur : Hydrophile, des sols tourbeux** (longuement inondable de bas-niveau topographique) ; acidocline (pH<5,5) ; hémihéliophile.

REPARTITION dans le département du Morbihan

Commun.



(RIVIERE G. 2007. p355)