

***Callitriche* spp.**

Callitriche

CALLITRICHACÉES

Groupe complexe avec des espèces très variables et des formes de transition selon les conditions du milieu. Pour une détermination il est nécessaire de disposer d'individus, dans la mesure du possible, pourvus des fruits et des étamines pour l'observation des grains de pollen.



© ALTHIS

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

- Plantes herbacées de 0,5 à 1 m.
- Annuelles ou vivaces, aquatiques ou semi-terrestres.
- Tiges grêles ramifiées.
- Racines adventives, blanches filiformes.
- Feuilles simples opposées.
- **Rameaux submergés terminés par une rosette de feuilles rapprochées flottant à la surface.**
- Fleurs solitaires ou peu nombreuses à l'aisselle des feuilles et très réduites.
- Fruits peu visibles comprimés latéralement à 4 lobes carénés ou ailés.
- **Floraison : juin à septembre**

HABITAT-ÉCOLOGIE

[22.43 Végétations enracinées flottantes](#), [89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce](#).

Mares, fossés, étangs, cours d'eau, chemins inondés.

Espèces cosmopolites. Aquatiques ou milieux très humides.


REPARTITION dans le département du Morbihan

Répartition connue de manière très imparfaite.

Ici répartition de *Callitriche stagnalis*, la plus répandue.

Callitriche stagnalis

Callitriche des marais



(RIVIERE G. 2007. p413)