



***Galium palustre***  
Gaillet des marais  
RUBIACÉES



© ALTHIS

**ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC**

- Plante vivace de 20-60 centimètres, très variable, glabre, noircissant par la dessiccation, à souche grêle, désordonnée.
- Tiges faibles, **carrées, rugueuses sur les angles.**
- **Feuilles verticillées par 4-6**, elliptiques à oblongues, à une nervure, obtuses, rugueuses aux bords et à la nervure dorsale.
- **Fleurs blanches ou rosées avec des anthères rouges**, en panicule allongée, diffuse.
- Fruits petits, noirs à maturité, lisses.
- **Floraison : juin à août.**

**HABITAT-ÉCOLOGIE**


[44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes](#), [53.21 Peuplements de grandes Laïches](#), [37.2 Prairies humides eutrophes](#), [37.241 Pâtures à grand Jonc](#), [37.7 Lisières humides à grandes herbes](#).

Marais, fossés, prés humides, bord des cours d'eau ou dans l'eau.

**REPARTITION dans le département du Morbihan**

Très commun.

Galium palustre  
Gaillet des marais



(RIVIERE G. 2007. p401)

98 93,3 % TC